SEA-DOO

2002

Barème de temps à taux fixe
Volume 2
Flat Rate Time Schedule

GTX DI
GTX 4-TEC
RX DI
LRV DI

Effective May 06th, 2002
En vigueur le 06 mai 2002

Subject to review from time to time, without notice or delay.
Sujet à révision sans préavis, ni délais.

BOMBARDIER

®™ Trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.
© 2002 Bombardier Inc. All rights reserved.
Printed in Canada.

®MC Marques de commerce Bombardier Inc. ou de ses filiales.
© 2002 Bombardier Inc. Tous droits réservés.
Imprimé au Canada.

www.SeaDooManuals.net

Volume 2 GTX DI/GTX 4-TEC/RX DI/LRV DI
Volume 2 GTX DI/GTX 4-TEC/RX DI/LRV DI
Volume 2 GTX DI/GTX 4-TEC/RX DI/LRV DI
Volume 2 GTX DI/GTX 4-TEC/RX DI/LRV DI
Volume 2 GTX DI/GTX 4-TEC/RX DI/LRV DI

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2002 Bombardier Personal Watercraft.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the Bombardier *Watercrafts Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE. You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- vehicle handling
- obtaining the parts
- diagnosis
- cleaning
- special compensation (rusted bolts)

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	4
02	CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM	20
03	IGNITION	26
04	STARTER	29

SYSTEM		PAGE
05	PROPULSION	32
07	STEERING AND CONTROLS	38
09	BODY	43
10	ELECTRICAL SYSTEM	53
11	CLAIM TYPE 02	55

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

* REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.

** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.

*** INDICATE $$$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longuest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing, connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four or five digit Job Code**.

6. SUGGESTION (FORM REQUEST)

www.SeaDooManuals.net

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de MAIN-D'OEUVRE couvert par la garantie pour les motomarines Bombardier 2002.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation motomarines* Bombardier, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS. On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprends, entre autres les étapes suivantes:

– manutention de la motomarine
– nettoyage
– aller chercher les pièces, essais physique
– compensation spéciale (boulons rouillés)
– diagnostic

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	4
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE	20
03	ALLUMAGE	26
04	DÉMARREUR	29

SYSTÈME		PAGE
05	PROPULSION	32
07	DIRECTION ET CONTRÔLES	38
09	CARROSSERIE	43
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	53
11	RÉCLAMATION DE TYPE 02	55

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

* AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
*** INSCRIRE LE MONTANT $$$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉE».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur, alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre ou cinq derniers chiffres du code de travail**.

6. SUGGESTION (FORMULAIRE)

www.SeaDooManuals.net

2002

MOTOMARINE SEA-DOO WATERCRAFT

Liquid Cooled Twin Cylinder — 2 cylindres refroidis par liquide

TABLE	DESCRIPTION	MODEL MODÈLE	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	RAVE EXHAUST ÉCHAPPEMENT RAVE	THROTTLE BODY BOÎTIER PAPILLON	CARBURETOR CARBURATEUR	ROTARY VALVE VALVE ROTATIVE	REED VALVE SOUPAPE À CLAPET	ELECTRIC VTS CORRECTEUR VTS	FORW/NEUTRAL/REV AVANT/NEUTRE/RENV
7	GTX DI	5529	947 DI	STD	2 x 46 mm	—	—	STD	—	STD
	GTX DI	5541								
	GTX DI INTER	5528								
	GTX DI INTER	5540								
8	RX DI	5535	947 DI	STD	2 x 46 mm	—	—	STD	STD	STD
	RX DI	5537								
	RX DI INTER	5534								
	RX DI INTER	5536								
9	LRV DI	5460	947 DI	STD	2 x 46 mm	—	—	STD	—	STD
10	GTX 4-TEC INTER	5573 5593	1503	—	—	—	—	—	—	STD
	GTX 4-TEC	5574 5594								

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
01	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	01	MUFFLER, HOSE, STRAP, RUBBER STRIP SILENCIEUX, BOYAU, SANGLE, BANDE CAOUTCHOUC	0.3	0.3	0.3	0.3
01	03	TUNED PIPE, O-RING OR GASKET, FITTING TUYAU D'ÉCHAPPEMENT CALIBRÉ, JOINT TORIQUE OU D'ÉTANCHÉITÉ, RACCORDS	0.7	0.8	0.8	
01	04	EXHAUST CONE AND/OR CLAMP CÔNE D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BRIDE DE SERRAGE	0.8	0.9	0.9	
01	05	EXHAUST MANIFOLD AND/OR BOLT(S) COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BOULON(S)	1.4	1.6	1.6	1.2
01	06	EXHAUST MANIFOLD STUDS GOUJON DU COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT	0.9	0.9	0.9	
01 *	08	**ENGINE ASS'Y REMOVAL AND INSTALLATION** **DÉPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR COMPLET**	**3.9**	**4.2**		**3.5**
01	12	THERMOSENSOR (1 OR 2) CAPTEUR THERMIQUE (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	
01	14	CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.7	0.9	0.9	1.5
01	15	CYLINDER AND/OR CYLINDER BASE GASKET CYLINDRE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	4.0	4.0	4.0	
01	16	PISTON, PIN, CIRCLIP, NEEDLE BEARING, RINGS (MAG) PISTON, AXE, FREIN D'AXE, AIGUILLE, SEGMENT (MAG)	4.3	4.6	4.6	
01	17	PISTON, PIN, CIRCLIP, NEEDLE BEARING, RINGS (PTO) PISTON, AXE, FREIN D'AXE, AIGUILLE, SEGMENT (PDM)	4.3	4.6	4.6	
01	18	PISTON, PIN, CIRCLIP, NEEDLE BEARING, RINGS (PTO AND MAG) PISTON, AXE, FREIN D'AXE, AIGUILLE, SEGMENT (PDM ET MAG)	4.6	4.9	4.9	
01	20	CRANKCASE RESEAL OR GASKET RESCELLEMENT DU CARTER ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	5.8	6.1	6.1	
01	21	CRANKSHAFT AND/OR BEARINGS VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENTS	7.6	7.9	7.9	
01	23	CRANKCASE REPLACEMENT REMPLACEMENT DU CARTER	7.8	8.1	8.1	
01	33	INLET HOSE (PUMP SUPPORT TO ENGINE) BOYAU ENTRÉE D'EAU (SUPPORT DE POMPE AU MOTEUR)	0.5	0.5	0.5	
01	35	HOSE FROM MUFFLER TO EXHAUST OUTLET BOYAU DU SILENCIEUX À LA SORTIE D'ÉCHAPPEMENT	0.5	0.5	0.5	
01	36	EXHAUST OUTLET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT	0.7	0.7	0.7	0.6
01 *	37	**SHORT BLOCK** **ENSEMBLE CARTER/CYLINDRES**	4.9	5.2	5.2	
01	41	RAVE VALVE ASS'Y (1 OR 2) SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT COMPLÈTE (1 OU 2)	0.7	0.7	0.7	
01	42	PRESSURE REGULATOR ASS'Y RÉGULATEUR DE PRESSION COMPLET	0.4	0.4	0.4	

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
01	43	BALANCE SHAFT ASS'Y ARBRE DE BALANCEMENT COMPLET	6.0	6.3	6.3	4.8
01	45	PIPE SUPPORT (EXHAUST CONE) SUPPORT DE TUYAU (CÔNE D'ÉCHAPPEMENT)	0.6	0.5	0.5	
01	46	PIPE SUPPORT (HEAD PIPE ASS'Y) SUPPORT DE TUYAU (TUYAU COLLECTEUR COMPLET)	0.6	0.6	0.6	
01	47	REED VALVE VALVE À CLAPET	1.3	1.3	1.3	
01	48	COVER MUFFLER (FRONT) COUVRE SILENCIEUX (AVANT)	0.5	0.5	0.5	0.5
01	50	RESONATOR (LEFT) RÉSONATEUR (GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	
01	51	MUFFLER (RESONATOR) SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT (RÉSONATEUR)	1.3	1.3	1.3	
01	56	ENGINE RUBBER MOUNTS (REAR OR FRONT) (EACH) TAMPON D'ANCRAGE MOTEUR (AVANT OU ARRIÈRE) (CHAQUE)	0.5	0.5	0.5	0.4
01	57	REAR ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR ARRIÈRE	0.6	0.6	0.6	0.5
01	59	HOSE FROM "T" FITTING TO PRESSURE REGULATOR BOYAU DU RACCORD EN «T» AU RÉGULATEUR DE PRESSION	0.3	0.3	0.3	
01	60	HOSE (FROM HEAD PIPE TO COMPRESSOR) BOYAU (DU TUYAU COLLECTEUR AU COMPRESSEUR)	0.4	0.4	0.4	
01	61	HOSE (FROM PUMP SUPPORT TO HEAD PIPE ASS'Y) BOYAU (DU SUPPORT DE POMPE AU TUYAU COLLECTEUR COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.3
01	62	HOSE FROM MUFFLER TO LEFT RESONATOR BOYAU DU SILENCIEUX AU RÉSONATEUR GAUCHE	0.3	0.3	0.3	
01	63	SENSOR TEMPERATURE (MUFFLER) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.3
01	64	COMPRESSOR COVER AND/OR HEAD COUVERCLE ET/OU TÊTE DU COMPRESSEUR	0.5	0.5	0.5	
01	65	NOISE SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.3	0.3	0.3	0.9
01	66	BEARING COVER AND/OR O-RING (COMPRESSOR) COUVERCLE DE ROULEMENT ET/OU JOINT TORIQUE (COMPRESSEUR)	1.2	1.2	1.2	
01	67	PISTON ASS'Y AND/OR CONNECTING ROD AND/OR PISTON PIN (COMPRESSOR) PISTON COMPLET ET/OU BIELLE ET/OU GOUPILLE (COMPRESSEUR)	2.0	2.0	2.0	
01	68	NOISE REDUCER RÉDUCTEUR DE BRUIT	0.8	0.8	0.8	
01	69	WATERCHANNEL AND O-RING (IGNITION COVER) COUVERCLE DU CIRCULATEUR D'EAU ET JOINT TORIQUE (COUVERCLE D'IGNITION)	1.0	1.0	1.0	
01	70	WATERCHANNEL AND O-RING (CRANKCASE) COUVERCLE DU CIRCULATEUR D'EAU ET JOINT TORIQUE (CARTER)	4.1	3.9	3.9	
01	71	PICK UP ENVELOPPE ENVELOPPE DE RÉCUPÉRATION	0.3	0.3	0.3	

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
01	82	EXHAUST PIPE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT SOUDÉ				0.4
01	83	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (1) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (1)				5.4
01	84	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (2) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (2)				5.6
01	85	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (3) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (3)				5.8
01	86	INLET HOSE (RADIATOR TO PUMP) BOYAU ENTRÉE D'EAU (RADIATEUR À POMPE)				0.5
01	87	WATER OUTLET (ENGINE TO RADIATOR) SORTIE D'EAU (MOTEUR AU RADIATEUR)				0.5
01	88	HOSE FROM MUFFLER LEFT TO MUFFLER RIGHT BOYAU DU SILENCIEUX GAUCHE AU SILENCIEUX DROIT				0.3
01	89	ENGINE BLOCK ENSEMBLE MOTEUR				4.7
01	90	ENGINE BLOCK RESEAL OR SEALANT RESCELLEMENT DU MOTEUR OU SCELLANT				4.7
01	92	CRANKSHAFT AND/OR PLAIN BEARING AND/OR RING HALF VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENT PLAT ET/OU DEMI-BAGUE				5.0
01	93	WATER PUMP HOUSING ASS'Y AND/OR GASKET BOÎTIER POMPE À EAU COMPLET ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.8
01	94	COOLING RESERVE RÉSERVOIR ANTIGEL				0.3
01	95	RADIATOR AND/OR FITTING RADIATEUR ET/OU RACCORD DROIT				2.7
01	96	CAMSHAFT POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DE L'ARBRE À CAME				0.2
01	97	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.3
01	98	CAMSHAFT ARBRE À CAME				1.1
01	99	CAMSHAFT GUIDE GUIDE DE L'ARBRE À CAME				0.6
01	174	CAMSHAFT CHAIN CHAÎNE DE L'ARBRE À CAME				5.0
01	175	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION				1.1
01	176	ROCKER ARM ASS'Y AXE DE CULBUTEUR COMPLET				0.6
01	177	EXHAUST VALVE, SPRINGS, SEAL, GUIDE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT, RESSORTS, JOINT, GUIDE				1.7
01	178	INTAKE VALVE, SRINGS, SEAL, GUIDE SOUPAPE D'ADMISSION, RESSORTS, JOINT, GUIDE				1.7

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE				0.4
01	180	OUTPUT SLEEVE, SEAL, STOP SLEEVE MANCHON DE DÉBIT, JOINT, ARRÊT DU MANCHON				0.7
01	181	SEAL (OUTPUT SLEEVE) JOINT (MANCHON DE DÉBIT)				0.6
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE				3.7
01	183	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR COUVERCLE DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR				2.2
01	184	OIL PUMP HOUSING AND/OR ALL PARTS BOÎTIER DE LA POMPE À HUILE ET/OU TOUTES PIÈCES				1.2
01	185	OIL SIEVE COVER AND/OR GASKET AND/OR OIL FILTER COUVERCLE DE TAMIS D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU FILTRE À HUILE				0.8
01	186	OIL SEPARATOR HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER SÉPARATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.9
01	187	OIL SEPARATOR COVER ASS'Y AND/OR GASKET COUVERCLE SÉPARATEUR D'HUILE COMPLET ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.3
01	188	SHUT OFF VALVE ASS'Y AND/OR COMPRESSION SPRING SOUPAPE DE COUPURE COMPLÈTE ET/OU RESSORT COMPRESSION				0.3
01	189	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE				0.2
01	190	PTO HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER PDM ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				2.1
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE				5.0
01	192	CHAIN TENSIONER ASS'Y TENDEUR DE CHAÎNE COMPLET				0.3
01	193	OIL SIEVE (PTO) TAMIS D'HUILE (PDM)				2.1
01	194	OIL FILTER AND/OR O-RING FILTRE À HUILE ET/OU JOINT TORIQUE				0.3
01	195	VALVE SEAT SLEEVE, PISTON, SPRING, PLUG AND O-RING MANCHON DE SIÈGE DE SOUPAPE, PISTON, RESSORT, BOUCHON ET JOINT TORIQUE				2.2
01	199	DOUBLE FITTING RACCORD DOUBLE	0.3	0.3	0.3	

www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM
CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI	RX DI	LRV DI	GTX 4-TEC
			7	8	9	10
02	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	0	0	0	0
02	01	REMOVAL AND/OR INSTALLATION OF AIR SILENCER DÉPOSE ET/OU INSTALLATION SILENCIEUX ADMISSION D'AIR	0.4	0.4	0.4	0.4
02	05	THROTTLE CABLE (1) CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR (1)	1.5	1.5	1.5	0.7
02	24	FUEL PUMP POMPE À ESSENCE	1.0	1.5	1.5	
02	26	FUEL TANK CAP AND/OR SEAL BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE ET/OU ANNEAU	0.3	0.3	0.3	0.3
02	27	FUEL TANK FILLER NECK AND/OR GASKET AND/OR CHAIN GOULOT DE REMPLISSAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU CHAÎNE	0.4	0.4	0.4	0.4
02	29	FUEL TANK STRAPS (2 OR 3) SANGLES DU RÉSERVOIR À ESSENCE (2 OU 3)	0.3	0.3	0.3	0.3
02	31	FUEL TANK RÉSERVOIR À ESSENCE	4.5	4.5	0.9	4.6
02	35	VENT CHECK VALVE (EACH) SOUPAPE D'ARRÊT DU SYSTÈME DE VENTILATION (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3	0.3
02	36	FUEL TANK HOSE (FROM FILLER NECK TO FUEL TANK) BOYAU À ESSENCE (GOULOT AU RÉSERVOIR)	0.3	0.3	0.3	0.3
02	45	OIL TANK ADAPTOR, HOSE, O-RING (FOR CAP) ADAPTATEUR DU RÉSERVOIR D'HUILE, BOYAU, JOINT TORIQUE	0.4	0.4	0.4	
02	46	INJECTION OIL TANK STRAPS SANGLES DU RÉSERVOIR D'HUILE	0.3	0.3	0.3	
02	47	INJECTION OIL TANK RÉSERVOIR D'HUILE À INJECTION	0.6	0.6	0.6	
02	48	OIL INJECTION PUMP AND/OR FLANGE POMPE À INJECTION D'HUILE ET/OU ÉPAULEMENT	1.5	1.5	1.5	
02	49	OIL INJECTION PUMP FITTING AND/OR OIL LINES RACCORD BANJO (POMPE À HUILE) ET/OU CONDUITS	1.6	1.6	1.6	
02	52	OIL FILTER, GROMMET, HOSE (OIL TANK TO OIL PUMP) FILTRE À HUILE, PASSE-FILS, BOYAU (RÉSERVOIR À LA POMPE À HUILE)	0.6	0.6	0.6	0.3
02	55	CABLE ASS'Y OIL PUMP (1) CÂBLE DE LA POMPE À HUILE COMPLET (1)	1.0	1.0	1.0	
02	61	OIL LEVER SENSOR ASS'Y (INSIDE OIL TANK) CONTACTEUR NIVEAU D'HUILE COMPLET (INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR D'HUILE)	0.4	0.4	0.4	
02	63	THROTTLE BODY ASS'Y CARTER D'ACCÉLÉRATEUR COMPLET	1.3	1.3	1.3	0.6
02	64	INJECTOR INJECTEUR	0.5	0.5	0.5	0.4
02	65	THROTTLE SENSOR (EACH) CAPTEUR DE POSITION D'ACCÉLÉRATEUR (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3	0.7
02	66	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.5	0.9	0.9	0.5

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
02	68	FUEL REGULATOR RÉGULATEUR À ESSENCE	0.6	0.6	0.6	
02	69	FUEL RAIL RAIL D'ESSENCE				0.3
02	70	AIR REGULATOR RÉGULATEUR D'AIR	0.6	0.6	0.6	
02	71	FUEL DISTRIBUTOR ASS'Y DISTRIBUTEUR D'ESSENCE COMPLET	0.7	0.7	0.7	
02	72	SOLENOID VALVE SOUPAPE SOLÉNOÏDE	0.3	0.3	0.3	
02	73	AIR TEMPERATURE SENSOR (CARBURETOR ADAPTOR) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR (ADAPTATEUR DE CARBURATEUR)	0.3	0.3	0.3	0.2
02	74	PRESSURE SENSOR AND/OR VALVE ADAPTOR CAPTEUR DE PRESSION ET/OU ADAPTATEUR DE CAPTEUR	0.3	0.3	0.3	
02	75	AIR INJECTOR (2) INJECTEUR D'AIR (2)	0.4	0.4	0.4	
02	76	AIR FILTER (FUEL DISTRIBUTOR) FILTRE À AIR (DISTRIBUTEUR D'ESSENCE)	0.3	0.3	0.3	
02	77	FUEL RETURN HOSE ASS'Y BOYAU DE RETOUR D'ESSENCE COMPLET	0.4	0.4	0.4	
02	78	FUEL FEEDING HOSE ASS'Y BOYAU D'ALIMENTATION D'ESSENCE COMPLET	0.4	0.4	0.4	0.2
02	79	HOSE (FROM HOSE RETURN TO FUEL DISTRIBUTOR) BOYAU (DU BOYAU DE RETOUR AU DISTRIBUTEUR D'ESSENCE)	0.4	0.4	0.4	
02	80	HOSE (FROM FUEL FEEDING HOSE TO FUEL DISTRIBUTOR) BOYAU (DU BOYAU D'ALIMENTATION AU DISTRIBUTEUR D'ESSENCE)	0.5	0.5	0.5	
02	81	AIR DUCT PTO AND/OR MAG CONDUIT D'AIR PDM ET/OU MAG	0.3	0.3	0.3	
02	82	PRESSURE HOSE (FROM COMPRESSOR TO FUEL DISTRIBUTOR) BOYAU DE PRESSION (DU COMPRESSEUR AU DISTRIBUTEUR D'ESSENCE)	0.3	0.3	0.3	
02	83	HOSE (FROM SOLENOID VALVE TO RAVE VALVE) BOYAU (DE LA SOUPAPE SOLÉNOÏDE AU SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT)	0.3	0.3	0.3	
02	84	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR PRESSION D'AIR				0.2
02	85	AIR INTAKE ASS'Y ADMISSION D'AIR COMPLET				0.8
02	86	IDLE BY-PASS VALVE VALVE DU RALENTI				0.2

www.SeaDooManuals.net

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM
CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM
CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI	RX DI	LRV DI	GTX 4-TEC
			7	8	9	10
03	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	01	SPARK PLUG CAP (ALL) CAPUCHON DE BOUGIE (TOUS)	0.3	0.3	0.3	
03	02	IGNITION COVER AND/OR O-RING COUVERCLE D'IGNITION ET/OU JOINT TORIQUE	1.6	1.6	1.6	
03	03	SPARK PLUG WIRE FILS DE BOUGIE	0.6	0.6	0.6	
03	04	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE	0.7	0.7	0.7	0.1
03	06	MAGNETO FLYWHEEL VOLANT MAGNÉTIQUE	2.2	4.5	4.5	2.3
03	07	STATOR PLATE ASS'Y PLAQUE ARMATURE COMPLÈTE	1.8	1.8	1.8	2.3
03	13	IGNITION TIMING VERIFICATION VÉRIFICATION DU RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE	0.7	0.7	0.7	
03	14	IGNITION TIMING RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE	0.9	0.9	0.9	
03	18	CRANK SENSOR CAPTEUR DE POSITION DU VILEBREQUIN	1.8	1.8	1.8	0.2

www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
04	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	01	STARTER SUPPORT SUPPORT DU DÉMARREUR	1.6	1.6	1.6	
04	02	ELECTRIC STARTER ASS'Y DÉMARREUR ÉLECTRIQUE COMPLET	1.6	1.6	1.6	0.4
04	03	ONE OR ALL STARTER COMPONENTS UNE OU TOUTE LES PIÈCES DU DÉMARREUR	1.8	1.8	1.8	0.6
04	04	STARTER RING GEAR/FLYWHEEL HUB COURONNE DE LANCEMENT/MOYEU D'ENGRENAGE	2.3	2.3	2.3	2.3
04	05	STARTER RELAY SOLÉNOIDE DÉMARREUR	0.6	0.6	0.6	0.5
04	08	STARTER DRIVE ASS'Y AND/OR COVER ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR COMPLET ET/OU COUVERCLE	1.7	1.7	1.7	2.4
04	10	ELECTRIC STARTER DRIVE ASS'Y ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE COMPLET				2.3

www.SeaDooManuals.net

STARTER
DÉMARREUR



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
05	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	01	FLYWHEEL GUARD PROTECTEUR DE VOLANT MOTEUR	0.3	0.3	0.3	
05	02	HOSE (FROM SCREEN BAILERS TO IMPELLER HOUSING) BOYAU (TAMIS DÉCLENCHEMENT AU CARTER D'HÉLICE)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	03	SCREEN BAILER (LEFT/RIGHT) TAMIS DÉCLENCHEMENT (DROIT/GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	04	STEERING NOZZLE AND/OR BUSHING AND/OR SLEEVE BUSE DE DIRECTION ET/OU DOUILLE ET/OU MANCHON	0.3	0.3	0.3	0.3
05	05	VENTURI AND/OR O-RING VENTURI ET/OU JOINT TORIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4
05	06	IMPELLER SHAFT HOUSING COVER AND/OR O-RINGS AND/OR OIL COUVERCLE ARBRE TURBINE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU HUILE	0.6	0.6	0.6	0.5
05	07	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT CLAMP (EACH) COLLIER DE SERRAGE DU SOUFFLET VOLANT PDM (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	08	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT SOUFFLET CAOUTCHOUC VOLANT COTÉ PDM	0.5	0.5	0.5	0.5
05	11	DRIVE SHAFT AND/OR BUMPER PLUG ARBRE DE TRANSMISSION ET/OU BOUCHON CONTRE CHOC	0.5	0.5	0.5	0.5
05	12	IMPELLER AND/OR SHAFT AND/OR WASHER AND/OR THRUST BEARING TURBINE ET/OU ARBRE ET/OU RONDELLE ET/OU PALIER BUTÉE	1.2	1.2	1.2	1.0
05	13	IMPELLER HOUSING ASS'Y CARTER D'HÉLICE COMPLET	1.2	1.2	1.2	1.0
05	14	IMPELLER SHAFT DOUBLE LIP SEAL AND/OR BEARINGS ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU ROULEMENT À AIGUILLES	1.4	1.4	1.4	
05	15	WEAR RING BAGUE D'USURE	1.7	1.7	1.7	1.3
05	16	HULL STUDS FOR IMPELLER HOUSING (1 OR 2) GOUJONS DE COQUE POUR CARTER D'HÉLICE (1 OU 2)	0.5	0.5	0.5	0.5
05	17	HULL STUDS FOR IMPELLER SHAFT (3 OR 4) GOUJONS DE COQUE POUR CARTER D'HÉLICE (3 OU 4)	0.7	0.7	0.7	0.7
05	18	WATER INLET GRATE GRILLE DE POMPE (ADMISSION D'EAU)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	21	IMPELLER HOUSING REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU CARTER D'HÉLICE	0.5	0.5	0.5	0.5
05	30	REVERSE GATE ASS'Y DÉFLECTEUR DE MARCHE ARRIÈRE COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.3
05	31	REVERSE CABLE (1) CÂBLE DE MARCHE ARRIÈRE (1)	1.2	1.2	1.2	0.9
05	36	RIDING PLATE PLAQUE DE PROMENADE	0.8	0.8	0.8	
05	37	SPEED SENSOR ASS'Y CAPTEUR DE VITESSE COMPLET	0.4	0.4	0.4	0.4

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
05	38	PUMP SUPPORT SUPPORT DE POMPE	2.4	2.4	2.4	3.2
05	45	RING CARBONE BAGUE AU CARBONE	0.7	0.7	0.7	0.5
05	55	HANDLE REVERSE ASS'Y AND/OR INTERIOR LEVER MANETTE DE RENVERSE COMPLÈTE ET/OU LEVIER INTÉRIEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
05	56	REVERSE CABLE SUPPORT SUPPORT DE CÂBLE DE RENVERSE	0.4	0.4	0.4	0.4
05	64	ARM BLACK BRAS NOIR	0.4	0.4	0.4	0.4
05	65	TRIANGLE TRIANGLE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	66	ROD PIVOT PIVOT DE RACCORD	0.3	0.3	0.3	0.3
05	67	COUPLING FLANGE ASS'Y VOLANT D'INERTIE COMPLET	1.0	1.0	1.0	
05	68	COUPLING ACCOUPLEMENT	1.1	1.1	1.1	
05	71	RING SPACER AND/OR PROPELLER SHAFT AND/OR O-RING BAGUE D'ARBRE D'HÉLICE ET/OU ENTRETOISE ET/OU JOINT TORIQUE				0.5

www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
07	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	01	HANDLE GRIP (1 OR 2) GAINE DE GUIDON (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	03	HANDLE HOUSING (LEFT) LOGEMENT DE GUIDON (GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
07	04	THROTTLE HANDLE HOUSING (RIGHT) LOGEMENT DE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	05	STEERING COVER AND/OR FOAM COUVRE-GUIDON ET/OU MOUSSE	0.4	0.4	0.4	0.4
07	06	HANDLEBAR GUIDON	0.8	0.6	0.6	0.5
07	07	STEERING STEM ARM BRAS DE TIGE DE DIRECTION	1.0	1.0	1.0	1.0
07	08	STEERING STEM TIGE DE DIRECTION	1.1	1.2	1.2	1.1
07	10	STEERING CABLE SUPPORT SUPPORT DU CÂBLE DE DIRECTION	0.3	0.3	0.3	0.3
07	11	STEERING COLUMN SUPPORT SUPPORT DE LA COLONNE DE DIRECTION	1.1	1.2	1.2	1.1
07	13	STEERING CABLE (FROM NOZZLE TO STEM ARM) CÂBLE DE DIRECTION (DU BRAS DE TIGE À LA BUSE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	14	FRONT BALL JOINT STEERING CABLE JOINT À ROTULE AVANT (CÂBLE DE DIRECTION)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	15	REAR BALL JOINT STEERING CABLE (1 OR 2) JOINT À ROTULE ARRIÈRE (CÂBLE DE DIRECTION) (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	17	WORM SCREW (VTS) VIS SANS FIN (VTS)		0.9		
07	18	VTS HOUSING BOÎTIER VTS		1.4		
07	22	MOULDING ROD (VTS) TIGE ENROBÉE (VTS)		0.3		
07	23	TRIMMING RING BAGUE CORRECTEUR D'ASSIETTE		0.3		
07	25	VTS SWITCH ASS'Y INTERRUPTEUR VTS COMPLET		0.4		
07	26	VTS MOTOR ASS'Y MOTEUR VTS COMPLET		0.4		
07	38	VTS COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DU VTS ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ		0.3		
07	40	SLIDING BLOCK (VTS) BLOC COULISSANT (VTS)		0.8		
07	47	PAD HANDLE SUPPORT SUPPORT DU TAMPON DE GUIDON	0.5	0.7	0.7	0.5

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
07	51	VALVE AND/OR HOSE SOUPAPE ET/OU BOYAU	0.8			0.8
07	52	STEERING STEM (OPAS) AND/OR LEVER AND/O TUBE (RIGHT OR LEFT) TIGE DE DIRECTION (OPAS) ET/OU LEVIER ET/OU TUBE (DROIT OU GAUCHE)	0.8			0.8
07	53	"U" ARM BRAS EN «U»	0.3			0.3
07	54	SIDE VANE AND/OR CYLINDER SUPPORT ASS' (RIGHT OR LEFT) DÉRIVE LATÉRALE ET/OU SUPPORT DE CYLINDRE COMPLET (DROIT OU GAUCHE)	0.3			0.3
07	55	FITTING-ELBOW AND/OR STRAINER-MOLDED RACCORD ET/OU TAMIS MOULÉ	0.3			0.3

www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
09	00	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	0	0	0	0
09	01	FRONT BUMPER PARE-CHOC AVANT	0.5	0.5	0.5	0.3
09	02	SIDE BUMPER (LEFT OR RIGHT) (1) PARE-CHOCS LATÉRAL (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.9	0.9	0.9	0.9
09	03	SIDE BUMPER TRIM (LEFT OR RIGHT) (1) MOULURE DE PARE-CHOCS LATÉRALE (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	04	SIDE BUMPER (BOTH SIDE) (2) PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX COTÉS) (2)	1.4	1.4	1.4	1.4
09	05	SIDE BUMPERS TRIMS (BOTH SIDES) (2) MOULURE DE PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX COTÉS)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	06	REAR BUMPER PARE-CHOC ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4
09	07	REAR BUMPER TRIM MOULURE DU PARE-CHOC ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	08	CORNER BUMPER (LEFT OR RIGHT) COIN DE PARE-CHOC (GAUCHE OU DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	09	"U" CLAMP AND/OR SKI HOOK AND/OR FINITION/RETAINER PLATE BRIDE EN «U» ET/OU CROCHET SKI ET/OU PLAQUE RETENUE	0.5	0.5	0.5	0.4
09	10	STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVERCLE À BAGAGES (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.7	1.4	1.1	0.7
09	11	STRAGE COVER HINGE CHARNIÈRE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.4	0.4	0.4	0.4
09	12	STORAGE COVER LATCH LOQUET DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3
09	13	STORAGE COVER NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.5	0.5	0.5	0.5
09	14	STORAGE COVER DECAL DÉCALQUE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3
09	15	SIDE BODY DECAL (RIGHT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (DROIT) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	16	SIDE BODY DECAL (LEFT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	17	ALL BODY DECALS TOUS LES DÉCALQUES DE LA CARROSSERIE	1.2	1.2	1.2	1.2
09	18	AIR INTAKE GRILL (FRONT OR REAR) (EACH) GRILLE D'AMISSION D'AIR (AVANT OU ARRIÈRE) (CHAQUE)			0.4	
09	19	SIDE CARPET (1) TAPIS LATÉRAL (1)	0.5	0.5	0.5	0.5
09	20	SIDE CARPET (2) TAPIS LATÉRAL (2)	0.8	0.8	0.8	0.8
09	21	REAR CARPET TAPIS ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
09	22	FRONT SEAT ASS'Y SIÈGE AVANT COMPLET	0.3		0.3	0.3
09	23	SEAT ASS'Y SIÈGE COMPLET		0.3		
09	24	SEAT BASE AND/OR SEAT COVER BASE DU SIÈGE ET/OU HOUSSE DE SIÈGE	1.8	1.8	1.8	1.8
09	26	SEAT BASE NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DE LA BASE DU SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	27	UPPER AND LOWER BRIDGE AND OR SEAL PONT SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR ET/OU ANNEAU	0.3		0.3	0.3
09	28	SEAT LACHT (ANY OR ALL PARTS) LOQUET DE SIÈGE (UNE OU TOUTE LES PIÈCES)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	29	SEAT LACHT HOOK/ KEEPER BASE CROCHET DU LOQUET DU SIÈGE/RETENEUR DE BASE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	30	LACHT STUD (STORAGE COVER OR SEAT) ERGOT D'ENCRAGE (COUVERCLE À BAGAGES OU SIÈGE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	31	FRONT VENT TUBE BOYAU DE VENTILATION AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	32	REAR VENT TUBE BOYAU DE VENTILATION ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	35	BOX GLOVES AND/OR DOOR BOX COFFRE À GANTS ET/OU LA PORTE	0.3	0.4	0.3	0.3
09	37	GRAB HANDLE POIGNÉE DE MAINTIEN	0.4	0.4	0.4	0.4
09	38	SPONSON (RIGHT OR LEFT) (EACH) STABILISATEUR (DROIT OU GAUCHE) (CHAQUE)	0.3	0.3	1.2	0.3
09	39	MIRROR (1) RÉTROVISEUR (1)	0.8	0.4	0.4	0.9
09	40	MIRRORS (2) RÉTROVISEURS (2)	0.8	0.6	0.6	0.9
09	44	SIDE HULL DECAL (LEFT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA COQUE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	45	SIDE HULL DECAL (RIGHT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA COQUE (DROIT) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	50	REAR SIDE BODY DECAL DÉCALQUE ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	51	BOMBARDIER DECAL(S) DÉCALQUE(S) BOMBARDIER	0.3	0.3	0.3	0.3
09	57	REAR SEAT ASS'Y SIÈGE ARRIÈRE COMPLET	0.3		0.3	0.3
09	72	EXTINGUISHER AND/OR STORAGE HOUSING BOÎTIER D'EXTINCTEUR ET/OU DE RANGEMENT	0.3	0.3	0.3	
09	77	DEFLECTOR DÉFLECTEUR	0.9	0.3	0.3	0.7

www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
09	78	STORAGE TRAY COFFRE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	
09	88	LOWER STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVRE BAGAGES INFÉRIEUR (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.7	0.9		0.7
09	100	BASE AND/OR INSERT SPONSON (RIGHT OR LEFT) BASE ET/OU AJOUT DE STABILISATEUR (GAUCHE OU DROIT)		1.2		
09	101	REAR ARM BRAS ARRIÈRE		0.3		
09	102	PIVOT SUPPORT SUPPORT DE PIVOT		0.5		
09	103	FRONT ARM BRAS AVANT		0.3		
09	104	VENT TUBE CHICANE DE VENTILATION		0.3		
09	105	FRONT COLLECTOR COLLECTEUR D'AIR AVANT		0.3		
09	128	SIDE DOOR ASS'Y (LEFT OR RIGHT) PORTE LATÉRALE (DROITE OU GAUCHE)			0.8	
09	129	REAR CUSHION ASS'Y (LEFT OR RIGHT) COUSSIN ARRIÈRE COMPLET (DROIT OU GAUCHE)			0.5	
09	130	RETAINED CYLINDER CYLINDRE DE RETENU			0.3	
09	131	SPOILER ASS'Y (LEFT OR RIGHT) AILERON COMPLET (DROIT OU GAUCHE)			0.8	
09	152	SIDE CARPETS (3) TAPIS LATÉRAL (3)			1.0	1.0
09	153	FRONT COLLECTOR AND/OR GASKET COLLECTEUR AVANT ET/OU JOINT	0.4			0.4

www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI 7	RX DI 8	LRV DI 9	GTX 4-TEC 10
10	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	01	ELECTRIC BOX ASS'Y BOÎTE ÉLECTRIQUE COMPLÈTE	1.5	1.5	1.5	
10	02	GASKET OF ELECTRIC BOX COVER JOINT ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE	0.3	0.3	0.3	
10	03	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	04	GROUND CABLE CÂBLE DE MASSE	0.4	0.4	0.4	0.3
10	05	BATTERY RED CABLE (BATTERY TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (BATTERY AU SOLÉNOÏDE)	0.4	0.4	0.4	0.4
10	06	BATTERY RED CABLE (STARTER TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (DÉMARREUR AU SOLÉNOÏDE)	1.0	1.0	1.0	0.8
10	08	SAFETY SWITCH INTERRUPTEUR D'URGENCE	0.7	0.9	0.9	0.7
10	09	IGNITION SWITCH ASS'Y (STOP/START) INTERRUPTEUR D'IGNITION COMPLET (ARRÊT/MARCHE)	0.7	0.9	0.9	0.7
10	10	ENGINE OVERHEATING BUZZER ASS'Y AVERTISSEUR COMPLET DE SURCHAUFFE DU MOTEUR	0.7	0.9	0.9	0.7
10	11	REGULATOR ASS'Y/RECTIFIER ASS'Y RÉGULATEUR COMPLET/REDRESSEUR COMPLET	0.4	0.5	0.5	0.3
10	15	BATTERY SUPPORT SUPPORT DE BATTERIE	0.5	0.5	0.5	
10	34	ELECTRONIC MODULE ASS'Y MODULE ÉLECTRONIQUE COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.5
10	38	ELECTRIC BOX BASE BASE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE	0.3	0.3	0.3	
10	39	ELECTRIC BOX COVER COUVERCLE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE	0.4	0.4	0.4	
10	43	SPEEDOMETER ASS'Y INDICATEUR DE VITESSE COMPLET	0.7	0.4	0.6	
10	46	L.C.D INFO GAUGE (MULTIFUNCTION GAUGE) CADRAN INFO MULTIFONCTION	0.7	0.4	0.5	0.7
10	56	ELECTRONIC CONTROL UNIT UNITÉ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE				0.4
10	57	EMULATOR (DESS KEY) ÉMULATEUR (CLÉ DESS)				0.4
10	58	BOUSSOLE BOUSSOLE	0.7			0.7

www.SeaDooManuals.net

ELECTRICAL SYSTEM
SYSTÈME ÉLECTRIQUE



www.SeaDooManuals.net

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX DI	RX DI	LRV DI	GTX 4-TEC
			7	8	9	10
11	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0

www.SeaDooManuals.net

FLAT RATE TIME SUGGESTION

DEALER'S NO.: _____ DATE: _____

DEALER'S NAME: _____

FILE IDENTIFICATION NO.: _____

ADDRESS: _____

_____

_____

YEAR	MODEL DESCRIPTION	OPERATION	JOB CODE	PRESENT FLAT RATE	SUGGESTED FLAT RATE

Detailed procedure used:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Signature: _____

BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS

WARRANTY DEPARTMENT
75, J.A. BOMBARDIER ST.
SHERBROOKE (QUEBEC)
CANADA, J1L 1W3

FAX NUMBER: 819-566-3590

www.SeaDooManuals.net

BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE
SUGGESTION

N° DU CONCESSIONNAIRE: _____ DATE: _____

NOM DU CONCESSIONNAIRE: _____

N° D'IDENTIFICATION DU DOSSIER: _____

ADRESSE: _____

_____

_____

ANNÉE	DESCRIPTION DU MODÈLE	OPÉRATION	CODE DE TRAVAUX	TTP ACTUEL	TTP SUGGÉRÉ

Détails de la marche à suivre:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Signature: _____

BOMBARDIER
PRODUITS RÉCRÉATIF

SERVICE DE GARANTIE
75, RUE J.-A. BOMBARDIER
SHERBROOKE (QUÉBEC)
CANADA, J1L 1W3

N° DU TÉLÉCOPIEUR: 819-566-3590

www.SeaDooManuals.net